





## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
河川工事02	1	式				
河川土工	1	式			A 1号	
練石積工	1	式			A 2号	
構造物撤去工	1	式			A 3号	
雑工	1	式			A 4号	
仮設工	1	式			A 5号	
交通誘導警備員B	12	人日			施 1号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離23km	1.6	t			施 9号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1.6	t			施 10 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設费率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						



【 第 2 号 A代価表 】						
練石積工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
練石積み	1	式			B 2 号	
天端コンクリート	1	式			B 3 号	
基礎コンクリート	6	m			B 4 号	
小口止工	1	式			B 5 号	
計						



【 第 4 号 A代価表 】						
雑工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
裏石積工 厚さ20cm	4	m2			施 2 号	
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	2	m3			P 4 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4	m2			P 5 号	
基礎コンクリート	0.5	m			B 4 号	
計						







【 第 2 号 B代価表 】						
練石積み						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
巨石積(練) 40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下	19	m2			P 8 号	
石材単価 巨石40cm	19	m2				
目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.4	m2			P 9 号	
計						
単位当たり						









【 第 7 号 B代価表 】						
アスファルト取壊し						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m			P 15 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1	m <sup>2</sup>			P 16 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	0.04	m <sup>3</sup>			P 17 号	
アスファルト塊 10t車の場合	0.04	m <sup>3</sup>				
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケキ)	0.001	t				
計						
単位当たり						





【 第 9 号 B代価表 】						
縮切排水工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土のう工 仕拵、積立、撤去	5	袋			施 6 号	
産廃処分費	0.01	t				
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施 7 号	
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m <sup>3</sup> /h未満		日			施 8 号	
計						
単位当たり						







【 第 4 号 施工単価表 】						
敷鉄板賃料 22×1524×3048						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷き鉄板賃貸料金(厚22×辺1524×3048mm) 90日(3ヵ月)以内	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
敷鉄板設置・撤去						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クロー型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クロー型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						





【 第 7 号 施工単価表 】						
ポンプ設置・撤去						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計	1					
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m <sup>3</sup> /h未満						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径150mm 全揚程15m		日				
発動発電機運転(賃料) ディーゼル25kVA		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						





【 第 1 号 施工パッケージ 】							
掘削 小規模 土砂 標準							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m <sup>3</sup> [平積0.2m <sup>3</sup> ]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号							
【端数調整】							

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 ハック山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 土砂							1 m <sup>3</sup> 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号							
【端数調整】							

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
石積取壊し 小規模 標準							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号							
【端数調整】							

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) <span style="float: right;">1 m3 当り</span>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
<b>【機械】</b>							
パック材 [クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
<b>【労務】</b>							
特殊作業員							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
<b>【材料】</b>							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油 1.2号							





【 第 5 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
床掘り 土砂 小規模							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 1.2号							
【端数調整】							

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 小規模							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]							
クワ及びレンマ[レンマ] 質量 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
巨石積(練) 40cm以上60cm未満 Co量0.5m3以上1.0m3以下							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
<b>【機械】</b>							
ラフテレックレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊							
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:1次基準] 標準バケット 山積0.8m3 [平積0.6m3]							
<b>【労務】</b>							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
<b>【材料】</b>							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C ≤ 60%							
軽油 1.2号							



【 第 9 号 施工パッケージ 】							
目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚10mm							
【端数調整】							

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
天端コンクリート <span style="float: right;">1 m3 当り</span>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%							
軽油 1.2号							
【端数調整】							



【 第 11 号 施工パッケージ 】							
現場打基礎コンクリート 基礎砕石無							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%							
軽油 1.2号							
その他(材料)							



【 第 12 号 施工パッケージ 】							
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 小型構造物 18-8-40(高)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
<b>【機械】</b>							
パック材 [クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t							
その他(機械)							
<b>【労務】</b>							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
<b>【材料】</b>							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油 1.2号							



【 第 13 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号							
【端数調整】							

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 フレート径56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(フレート) 径22インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							





【 第 16 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クローラ型]山積0.45m3(平0.35m3)							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 1.2号							
【端数調整】							

【 第 17 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) <span style="float: right;">1 m3 当り</span>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号							
【端数調整】							